

DEPARTAMENT FIRA DE TOTS SANTS (GB)
EXP. 73/2022
ASSUMPTE Expositors Fira 2022

Bases participació FIRA INFANTIL I ATRACCIONS MECÀNIQUES

Les condicions de participació de FIRA INFANTIL I ATRACCIONS MECÀNIQUES corresponen als sectors d'exposició següents:
Plaça del Teular, C. La Creu, Ben Alsahagui; Recinte Firal Teular

1. ORGANITZACIÓ

L'organització de la fira de tots sants està a càrrec de l'Ajuntament de Cocentaina, servei delegat per la Sra. Alcaldessa, en l'àmbit de les seues competències, en la regidora delegada de Fira, i assignat al departament municipal de Promoció Econòmica i Fira (C/ Sant Cristòfol, 6 – 8 Cocentaina).

Aquest departament és l'encarregat d'examinar les sol·licituds rebudes i determinar si s'ajusten a les condicions establides segons els criteris que se citen en el punt 7 d'aquestes condicions, podent exigir les comprovacions que considere oportunes.

2. DURACIÓ I HORARI

L'edició de la FIRA se celebrarà en el lloc de costum (nucli urbà de Cocentaina), **del 29 d'octubre a l'1 de novembre de 2022**. No obstant això, el cap de setmana anterior **21, 22 i 23 d'octubre de 2022** ja estarà en funcionament la totalitat d'expositors i atraccions mecàniques d'aquest sector.

L'horari comercial establert per l'organització que ha de complir-se obligatòriament és el següent:
12.00 h – 22.00 h.

3. EXPOSITORS

Atraccions mecàniques: Bous mecànics, Pista Americana, Llits Elàstics, Tren de la Bruixa, Escalètric, Pista de Cotxes, Baby, Jumping, Salt Mortal, Pisteta de Cotxes, Saltamartins, Bufalets, Ciber Ratolí, Coco Bongo, Sénies, Drac, Barco Pirata, Take Off, Simulador, etc...

Tómboles, casetes de tir i annexos: Tómboles, casetes de tir, màquines de jocs, etc...

Remolc Alimentació: Xurros, Crepes, Gofres, Hamburgueses, Creïlles, Fränkfurts i similars; i refrescos.

4. MODEL D'EXPOSICIÓ

4.1 ATRACCIONS MECÀNIQUES

L'Ajuntament entregarà la porció de sòl en condicions per a la instal·lació de les atraccions mecàniques, **l'autorització corresponent comprendrà la superfície d'ocupació**, quedant a la disposició de l'autoritzat els metres quadrats corresponents.

No obstant això, la **disposició de les atraccions** es durà a terme d'acord amb la profunditat d'aquestes, per a obtindre una **uniformitat lineal en la part frontal d'accés dels usuaris**, la qual conforma el corredor de gent en la zona del recinte firal.

L'Ajuntament permetrà l'estacionament dels vehicles i remolcs dels titulars de les atraccions que facen ús del recinte d'atraccions. Els camions pesats i *tràilers* de grans dimensions s'hauran d'estacionar fora del nucli urbà de Cocentaina, en aquells llocs que l'organització destinarà per a aquesta finalitat.

NORMES DE FUNCIONAMENT: La col·locació dels aparells i els llocs es farà respectant les eixides d'emergència, deixant un corredor central per al públic, i amb la suficient amplària i separació entre aparells instal·lats, podent els serveis tècnics municipals, per causa degudament justificada, ordenar l'alteració de la col·locació o la retirada d'instal·lacions que no complisquen amb l'anteriorment exposat.

En cada edició de la Fira, l'Ajuntament establiran **DOS DIES DEL/A XIQUET/A**, que no seran ni dissabte ni diumenge, i en el qual el preu màxim de les atraccions serà d'**1,50 euros**.

La duració mínima de cada viatge serà entre 4 i 7 minuts depenent de la mena d'atracció mecànica.

També es destinarà una jornada de Fira consensuada entre l'ajuntament i l'autoritzat, dins del període de temps que estiguen instal·lades les atraccions, en la qual el funcionament de les atraccions estarà lliure de so i amb un nivell d'il·luminació inferior a l'habitual.

El preu màxim de les atraccions fixat és de 3,50 euros, no podent patir variació durant el termini de vigència d'aquesta autorització

Aspectes Tècnics

Les diferents atraccions hauran de comprendre les obligacions següents:

Seguretat per al públic assistent, treballadors, executants i béns.

Condicions de solidesa de les estructures i de funcionament de les instal·lacions.

Condicions i garanties de les instal·lacions elèctriques com a temporals en emplaçaments oberts.

Prevenció i protecció d'incendis i altres riscos inherents a l'activitat, facilitant l'accessibilitat dels mitjans d'auxili externs.

Condicions de salubritat, higiene i acústica, determinant expressament les condicions d'insonorització dels locals necessària per a evitar molèsties a tercers.

Protecció del medi ambient urbà i natural.

Condicions d'accessibilitat i gaudi per a persones discapacitades, d'acord amb el que es disposa en la normativa sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i que possibiliten el gaudi real de l'espectacle per part d'aquelles. En aquest sentit, es realitzaran les adaptacions necessàries als locals i en les instal·lacions en el termini que reglamentàriament s'establisca, d'acord amb la citada llei.

Pla d'emergència segons les normes d'autoprotecció en vigor.

Subministrament elèctric de baixa tensió :

L'ajuntament **no ofereix connexió de llum**

L'energia elèctrica procedirà de la subministrada per CGP de diferents potències, des dels punts assignats per a la connexió per Iberdrola i de la subministrada per Grups Electrògens Portàtils llogats o en propietat per a tal fi. Tal com mostra el pla adjunt de distribució de les instal·lacions.

La càrrega màxima per atracció depèn del grau d'utilització que es desitge aconseguir. En tots els casos, la potència a preveure es correspon amb la capacitat màxima de la instal·lació, definida aquesta per la intensitat assignada de l'interruptor general automàtic de l'atracció.

La càrrega total corresponent al Recinte Firal destinat principalment a les atraccions firals, a dalt relacionades, resulta de la suma de la càrrega corresponent al conjunt d'aquestes

atraccions amb elements mecànics o desplegable que formen part d'aquest, i ascendeix a un total 334.796 watts el que equival per a un factor de potència de 0,8 a una potència de 420 kvats.

La previsió dels consums i càrregues s'ha realitzat d'acord amb el que es disposa en la Instrucció ITC-BT-10 del vigent Reglament de Baixa Tensió. La càrrega parcial prevista de cada atracció relacionada serà la que cal considerar en el càlcul dels conductors de les escomeses i en el càlcul de les instal·lacions d'enllaç.

Característiques del subministrament elèctric: Corrent altern a 230/400 V i a una freqüència de 50 Hz.

La instal·lació elèctrica complirà amb el que s'estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les instal·lacions elèctriques necessàries estaran d'acord amb les prescripcions del vigent reglament per a baixa tensió, instruccions ITC-BT específiques que li són aplicables, particularment la ITC-BT-34. les normes específiques de l'empresa subministradora aprovades, així com de la MTD esmentada, i realitzant les proves i verificacions reglamentàries fins a obtenir els resultats favorables.

Resistència de la terra de protecció: <80 ohmios

Mesura de la resistència de l'aïllament: >10 Megaohmios

Els grups electrògens no s'instal·laran fins al dia d'inspecció tècnica a realitzar pel tècnic municipal i constituirà una zona de risc especial baix, en estar en intempèrie, segons CTE, DB-SI-1, taula 2.1. Se senyalitzarà la seua ubicació en el Pla de Distribució Definitiva a aportar quan es munten les atraccions i només requereix un clos perimetral per a evitar l'accés directe del públic com a mesura correctora.

Els grups electrògens es concentraran en diversos recintes barrats i permanentment vigilats per personal qualificat que s'habilitaran per als dies que dure l'activitat. Aquests recintes disposaran de les mesures de seguretat de protecció contra incendis preceptives segons ITC-BT-28 del REBT.

El personal qualificat encarregat de la vigilància dels generadors disposarà dels telèfons d'emergència corresponent: protecció civil, bombers, etc.

S'HAURÀ DE FIXAR UN MATEIX DIA PER AL PROVEÏMENT DE CARBURANT DELS GENERADORS O GRUPS ELECTRÒGENS, EL QUAL S'HAURÀ DE REALITZAR SOTA LA SUPERVISIÓ DE PERSONAL QUALIFICAT I EN HORARI DE NO OBERTURA DE LES ATRACCIONS.

Els grups electrògens estaran col·locats el més pròxims a les atraccions en zones no accessibles pel públic (zones privades dels firaires) i degudament barrat l'accés a aquestes zones. El públic només té accés al carrer o via de circulació i a la corresponent atracció com a usuari d'aquesta. L'accés a les zones privades dels firaires estarà barrat.

La il·luminació s'ajustarà al que s'estableix en el Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Govern Valencià i al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Extintors

Es col·locarà un extintor cada 100 m² o fracció i sempre un mínim de dos, de manera que el recorregut des de qualsevol punt del recinte a un d'ells no siga superior a 15,00 metres, quedant clarament visibles al públic. Independentment, hauran de dotar-se d'extintors exclusius les zones de risc especial.

Els extintors seran del tipus i eficàcia adequats a la classe de foc que es pugui generar, i en qualsevol cas no inferior a 21A-113B de pols ABC polivalent i de 6 Kg de càrrega, els extintors de CO₂ amb una eficàcia de 34 B i de 5 Kg. de càrrega.

Seguretat:

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC

El risc d'incendi és superior a causa de la naturalesa temporal de les instal·lacions i a la presència de públic. Això ha de tindre's en compte quan es valoren les influències externes, d'acord amb la naturalesa del material processat o emmagatzemat.

L'equip elèctric ha de seleccionar-se i construir-se de manera que l'augment de la temperatura normal i l'augment de temperatura previsible, en el cas que es produïska una possible fallada, no donen lloc a una situació perillosa.

PROTECCIÓ CONTRA ALTES TEMPERATURES

L'equip d'il·luminació, com per exemple, els llums incandescents, focus, xicotets projectors i altres aparells o dispositius amb superfícies que arriben a altes temperatures, a més de protegir-se adequadament, ha de disposar-se prou apartats dels materials combustibles.

Els aparadors i els rètols amb il·luminació interna es construiran amb materials que tinguen una resistència a la calor apropiada, siguin mecànicament resistents i tinguen aïllament elèctric, al mateix temps que comptaran amb una ventilació adequada.

Llevat que els articles exposats siguin de naturalesa incombustible, els aparadors s'il·luminaran solament des de l'exterior, o amb llums de poca emissió de calor, en el seu funcionament.

Els estands que continguen una concentració d'aparells elèctrics, accessoris d'il·luminació o llums, propensos a generar una calor superior al normal, tindran una coberta ben ventilada, construïda amb materials incombustibles.

PARAMENT I MUNTATGE D'EQUIPS

El parament de comandament i protecció haurà d'estar situat en envoltats tancats que no puguin obrir-se o desmuntar-se més que amb l'ajuda d'un útil o una clau, a excepció dels seus accionaments manuals. Els graus de protecció per a les canalitzacions i envoltats serà IP per a instal·lacions d'interior i IP 45 per a instal·lacions d'exterior, segons UNE 20324.

Cables elèctrics: Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500V segons UNE 21027 o UNE 21031 i aptes per a serveis mòbils.

En instal·lacions exteriors els cables seran de tensió assignada mínima 450/750V amb coberta de policloroprè o similar, segons UNE 21027 o UNE 21150 i aptes per a serveis mòbils.

Per a enllumenats festius s'utilitzen cables flexibles de característiques constructives segons UNE 21027 o UNE 21031.

La longitud dels cables de connexió flexibles o cordons no sobrepasarà els 2 m.

Canalitzacions: Les canalitzacions es realitzaran mitjançant tubs o canals segons el que es disposa en la [ITC-BT-20](#) i [21](#). Les canalitzacions metàl·liques o no metàl·liques hauran de tindre un grau de protecció IP4X segons UNE 20324

Altres equips:

Lluminàries: Les lluminàries fixes situades a menys de 2,5 m del sòl o en llocs accessibles a les persones, hauran d'estar fermament fixades i situades de manera que s'impedisca tot risc de perill per a les persones o inflamació de materials. L'accés a l'interior de les lluminàries només podrà realitzar-se mitjançant l'ús d'una eina.

Enllumenat d'emergència: S'instal·larà enllumenat de seguretat seguint l'estipulat en la **ITC-BT-28** en aquelles instal·lacions temporals interiors que puguin albergar més de 100 persones

Interruptors d'emergència: Un circuit independent alimentarà les lluminàries, il·luminat de vitrines, etc., els quals hauran de ser controlats per un interruptor d'emergència.

Bases i preses de corrent: Un nombre apropiat de preses de corrent hauran de ser instal·lades a fi de permetre als usuaris complir les regles de seguretat. Les preses de corrent, instal·lades en el sòl aniran dins d'envolupants protegides contra la penetració d'aigua. Addicionalment als graus de protecció indicats anteriorment, hauran de tindre un grau de protecció contra l'impacte K 10, segons UNE EN 50102

Un sol cable o cordó ha de ser unit a una presa. No s'han d'utilitzar adaptadors multi via. No s'han d'utilitzar les bases múltiples, excepte les bases múltiples mòbils, que s'alimentaran des d'una base fixa amb un cable de longitud màxima 2 m.

Connexions a terra: Quan s'instal·le un generador per a subministrar alimentació a una instal·lació temporal, utilitzant un sistema TN, TT o IT, **ha d'anar-se amb compte per a garantir que la instal·lació està correctament connectada a terra.** El conductor neutre o punt neutre del generador ha de connectar-se a les parts conductores accessibles M generador.

La xarxa de terres de la instal·lació connectada a la generació serà independent de qualsevol altra xarxa de terres. Es considerarà que les xarxes de terra són independents quan el pas del corrent màxim de defecte per una d'elles, no provoca en l'altra diferències de tensió, respecte a la terra de referència, superiors a 50 V.

En les instal·lacions d'aquest tipus es realitzarà la posada a terra del neutre del generador i de les masses de la instal·lació conforme a un dels sistemes recollits en la ITC-BT 08.

Quan el generador no tinga el neutre accessible, es podrà posar a terra el sistema mitjançant un transformador trifàsic en estrella, utilitzable per a altres funcions auxiliars. En el cas que treballen diversos generadors en paral·lel, s'haurà de connectar a terra, en un sol punt, la unió dels neutres dels generadors.

Conductors de protecció: S'aplicarà l'indicat en la Norma UNE 20460-5-54 en el seu apartat 543. Com a exemple, per als conductors de protecció que estiguen constituïts pel mateix metall que els conductors de fase o polars, tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula adjunta, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació; en cas que siguin de diferent material, la secció es determinarà de manera que presente una conductivitat equivalent a la que resulta d'aplicar la taula.

Secciones de los conductores de fase o polares de la instalación (mm ²)	Secciones mínimas de los conductores de protección (mm ²)
$S \leq 16$	S (*)
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	$S/2$

l*) Con un mínimo de: 2,5 mm² si los conductores de protección no forman parte de la Canalización de alimentación y tienen una protección mecánica y 4 mm² Si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no tienen una protección mecánica

Caixes, quadres i armaris de control: Les caixes destinades a les connexions elèctriques, quadres i armaris hauran de tindre un grau de protecció mínim igual a IP 45. En cada atracció o caseta ha d'existir un quadre de protecció i comandament, que ha d'estar compost per caixa de material aïllant, interruptor diferencial i interruptors magnetotèrmics que protegisquen tots i cadascun dels circuits del subministrament, contra defectes, sobrecàrregues i curtcircuits. Aquests elements hauran de reunir els requisits indicats en la ITC-BT-34. Aquest quadre es col·locarà després de la CGP, cap a l'interior de la instal·lació del firaire.

4.2 TÓMBOLES, CASETES DE TIR I ANNEXOS

La longitud màxima autoritzada per a les **tómbols** és de **12 metres**

La longitud màxima autoritzada per a les **casetes de tir i annexos** és de **6 metres**

S'han de respectar els següents aspectes:

- Visibilitat de la resta d'expositors
- Pas dels visitants
- Cura estètica
- Seguretat
- Sanitat
- Higiene

L'organització **no ofereix punt de llum**, per la qual cosa cada expositor ha d'encarregar-se de contractar el seu punt de llum mitjançant el seu instal·lador habitual. Aquells expositors que decidisquen utilitzar motors electrògens per a la generació de llum, han de complir les mesures d'àudio, les quals obliguen a no molestar mitjançant soroll als expositors veïns. **S'HAN D'UTILITZAR GENERADORS SILENCIATS.**

4.3 JOGUETS

La parada de joguets correspon als metres lineals assignats per l'organització prèviament, i **sense que el lloc sobrepassi els 3,00 metres** de profunditat (inclosa la visera oberta), i com a **màxim** s'autoritzaran llocs de **20 metres lineals de part frontal** destinada a la venda directa. **Els tendals han de ser obligatòriament de color blanc**

S'han de respectar els aspectes següents:

- Visibilitat de la resta d'expositors
- Pas dels visitants
- **Cura estètica: tendals de color blanc**
- Seguretat
- Sanitat
- Higiene

L'organització **no ofereix punt de llum**, per la qual cosa cada expositor ha d'encarregar-se de contractar el seu punt de llum mitjançant el seu instal·lador habitual. Aquells expositors que decidisquen utilitzar motors electrògens per a la generació de llum, han de complir les mesures d'àudio, les quals obliguen a no molestar mitjançant soroll als expositors veïns. **S'HAN D'UTILITZAR GENERADORS SILENCIATS.**

4.4 REMOLCS D'ALIMENTACIÓ

La longitud màxima autoritzada del remolc és de 6 metres.

S'han de respectar els aspectes següents:

- Visibilitat de la resta d'expositors
- Pas dels visitants
- Cura estètica
- Seguretat
- Sanitat
- Higiene

L'organització **no ofereix punt de llum**, per la qual cosa cada expositor ha d'encarregar-se de contractar el seu punt de llum mitjançant el seu instal·lador habitual. Aquells expositors que decidisquen utilitzar motors electrògens per a la generació de llum, han de complir les mesures d'àudio, les quals obliguen a no molestar mitjançant soroll als expositors veïns. **S'HAN D'UTILITZAR GENERADORS SILENCIATS.**

**** REQUISITS HIGIÈNICS I SANITARIS**

Les condicions higièniques i sanitàries que hauran de complir tots els establiments que subministren menjades i/o begudes no envasades són les següents (reglament 852/2004):

- Haurà d'explicar-se amb instal·lacions o mitjans adequats per al manteniment i el control de les condicions adequades de temperatura dels productes alimentaris. Els taulells estaran dotats de vitrines i, si és el cas, de frigorífics. Els productes frescos estaran sempre refrigerats i els productes curats protegits.
- S'ha de justificar la PROCEDÈNCIA dels productes el mateix dia del muntatge (s'acreditarà per mitjà de factures)
- Disponibilitat d'aigua potable suficient o depòsits d'aigua potable amb aixetes.
- Disponibilitat de depòsits d'aigües residuals o, almenys, de les degudes canalitzacions per a la conducció als desguassos públics. Així mateix, haurà d'explicar-se amb mitjans o instal·lacions adequades per a l'emmagatzematge i eliminació higiènica de substàncies i rebutjos, ja siguin líquids o sòlids.
- Els taulells estaran dotats de vitrines i, en el seu cas, de frigorífics. Els productes frescos estaran sempre refrigerats i els productes curats estaran protegits. o s'hauran de col·locar els productes alimentaris de manera que s'evite el risc de contaminació d'aquests, que pugui fer-los no aptes o desaconsellables per al consum humà en aquest estat.
- Les superfícies que estiguen en contacte amb els productes alimentaris hauran d'estar en bon estat i ser fàcils de netejar i, en cas necessari, de desinfectar, la qual cosa requerirà que els materials siguin llisos, llavables, resistents a la corrosió i no tòxics, evitant angles i racons en els quals s'acumuli la brutícia.
- Haurà d'explicar-se amb material adequat per a la neteja i, quan siga necessari, la desinfecció de l'equip i els utensilis de treball. Així mateix s'hauran d'adoptar les mesures necessàries perquè la neteja dels productes alimentaris, si forma part de l'activitat, que es realitzi higiènicament.

- Instal·lacions adequades per a mantindre una correcta higiene personal (neteja i assecat higiènic de mans). (Els hostals, a més hauran de comptar amb instal·lacions sanitàries higièniques i vestuaris).

- Aquells altres que per a aquests productes exigisquen les reglamentacions tècniques i sanitàries corresponents.

- Els treballadors de l'establiment han de tindre en tot moment el **CARNET DE MANIPULADOR D'ALIMENTS** damunt. S'haurà de presentar davant qualsevol possible inspecció de sanitat. Hauran de mantindre en tot moment un elevat grau de neteja i portar una vestimenta adequada, neta i, en el seu cas, protectora.

FEM: Al final de cada jornada, cada expositor ha de depositar els residus generats al llarg del dia (caixes, papers, etc...) davant del lloc perquè els serveis de neteja passen a recollir-los. **QUEDA TERMINANTMENT PROHIBIT DEPOSITAR ELS RESIDUS DURANT ELS DIES DE FIRA DARRERE DELS LLOCS.**

CLAVEGUERAM: Queda totalment prohibit abocar a la xarxa de clavegueram els olis d'ús alimentari. Una vegada que hagen sigut utilitzats, aquests hauran de ser gestionats de manera adequada (s'entregaran a gestor o en l'Ecoparc) havent de quedar constància per escrit d'aquesta gestió.

PRODUCTE	Atraccions mecàniques, joguets, màquines de joc, tómboles, casetes de tir, xurreries, remolques alimentació (frànkfurts, hamburgueses, gofres...)
UBICACIÓ	Plaça del Teular, C. La Creu, Ben Alshagui; Recinte Firal Teular
SUPERFÍCIE	7.420 m ²
MODEL EXPOSICIÓ	<i>Atraccions:</i> superfície lliure a ocupar (m ²) <i>Joguets:</i> metre lineal (ml) - màxim 20 metres lineals Resta de models: metre lineal (ml)
LLUM	NO
FIBRA	NO
PUNT AIGUA	SÍ (Remolcs d'alimentació i atraccions d'aigua - "Aneguets")

Preus 2022:

Atraccions mecàniques	5 €/m ² atraccions de fins a 100 m ² 3 €/m ² atraccions de més de 100 m ²
Joguets, tómboles, casetes de tir i similars	60,00 €/metre lineal
Xurreries (gofres, creilles, kebab) amb remolc	325,00 €

5. SEGURETAT / VIGILÀNCIA

L'**organització** assumeix la vigilància de les instal·lacions de l'espai destinat a la Fira, però **no es responsabilitza dels danys, robatoris, furts i sostraccions** que es puguin ocasionar en els elements exposats en les parcel·les.

Per a assegurar els materials exposats, l'expositor ha de ser qui concerte l'assegurança i la vigilància corresponent.

6. RESERVA D'ESP AIS

La reserva d'espais haurà de formalitzar-se mitjançant l'abonament de l'import indicat en la carta de pagament corresponent, que haurà de realitzar-se amb anterioritat a la data límit de pagament que aquesta indique.

Els abonaments realitzats després de la data límit no seran admesos, excepte si queden espais lliures després de la primera adjudicació entre les rebudes dins del termini.

Al costat del justificant de pagament, s'acompanyarà l'acceptació **d'aquestes condicions de participació** signada i segellada, la qual obliga la signatura interessada a participar en la Fira, pressuposant el coneixement de les presents condicions de participació i el sotmetiment exprés d'aquestes, així com les instruccions tècniques facilitades pel departament de Fira i les prescripcions i normes vigents. (ANNEX I)

7. ADMISSIÓ I ADJUDICACIÓ DE SOL·LICITUDS

Correspon al Departament de Fira l'examen de les peticions rebudes i la determinació de si s'ajusten a les condicions establides, així com la seua baremació d'acord amb els criteris establits, podent exigir les comprovacions que considere oportunes.

L'organització té la facultat per a acceptar o desestimar qualsevol sol·licitud de reserva d'espai. L'adjudicació dels espais és un dret exclusiu de l'ajuntament i es realitzarà en funció de les consideracions d'origen tècnic.

Els expositors participants en l'edició anterior, podran renovar la seua participació en idèntiques condicions, sempre que no hagen causat incidències en la seua participació i que no es compta amb una demanda de sol·licituds superior als espais disponibles.

Els expositors que abandonen la Fira, no respecten els horaris, la normativa i/o resulten conflictius amb el públic, l'organització, el personal tècnic o amb la resta d'expositors podran ser exclosos per a edicions futures.

Els criteris de baremació aplicats per a la selecció de participació de nous expositors són:

- 1.- Tipus d'atracció, tómbola, caseta i annex i/o similar (varietat, novetat, qualitat, interès...)
- 2.- Disposició de l'atracció, tómbola, caseta i annex i/o similar (decoració, instal·lacions, accessibilitat, estètica, personal d'atenció al client...)
- 3.- Absència d'incidents en participació en anys anteriors, si és el cas.

Les persones interessades hauran de presentar **abans del 31 d'agost** la sol·licitud de participació corresponent al seu model d'exposició (FIRA INFANTIL I ATRACCIONS MECÀNIQUES) al costat de la documentació complementària que a continuació es detalla:

- NIF DE LA PERSONA SOL·LICITANT
- FOTOGRAFIES DE L'ATRACCIÓ, TÓMBOLA, CASETA I/O ANNEX
- INFORMACIÓ / CATÀLEG / IMATGES DE L'ATRACCIÓ, TÓMBOLA, CASETA I/O ANNEX

Totes les sol·licituds de participació juntament amb la documentació anteriorment detallada s'hauran de presentar telemàticament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Cocentaina www.cocentaina.sedelectronica.es (Sol·licitud d'Autorització per a l'exposició i venda comercial - Fira de Tots Sants / Sol·licitud d'Autorització per a l'exposició i venda comercial - Fira de Tots Sants)

8. SERVEIS

L'organització de la Fira té al seu càrrec serveis bàsics com l'enllumenat públic extraordinari i la neteja diària del recinte firal.

9. MUNTATGE I DESMUNTATGE

Una vegada aprovades les autoritzacions de participació per a l'edició 2022, l'organització facilitarà als expositors participants la informació següent que cal tindre en compte:

PLÀNOL DEL RECINTE FIRAL

Per a accedir al muntatge al recinte firal, l'espai estarà buidat, adequat i lliure d'obstacles a **partir de la 09.00 hores del DIVENDRES 14 D'OCTUBRE.**

Per part seua, el **desmuntatge** ha d'estar acabat **abans del DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE**

IMPORTANT: ELS CAMIONS I VEHICLES PESANTS UTILITZATS PER AL TRANSPORT DE LES ATRACCIONS, NO PODRAN QUEDAR ESTACIONATS EN EL NUCLI URBÀ DE LA LOCALITAT, HAVENT DE QUEDAR ESTACIONATS FORA EL NUCLI URBÀ (POLÍGONS, SOLARS) DURANT EL PERÍODE DE TEMPS QUE ROMANGUEN MUNTADES LES ATRACCIONS

10. PREUS

Els expositors han de mostrar en tot moment el preu dels diferents productes exposats als clients o compradors.

11. PUBLICITAT

La publicitat serà admesa **solament a l'interior dels respectius espais** i haurà de limitar-se a la que l'expositor realitze dels seus propis articles.

La publicitat per mitjà d'altaveus, pel·lícules, diapositives o similars, com també la instal·lació i l'ús d'ambientació musical, o demostracions en viu de processos o activitats, només serà permesa sempre que no cause perjudicis o molèsties a l'activitat de l'esdeveniment o dels altres expositors.

12. RESPONSABILITATS

La persona sol·licitant es compromet a disposar de totes les **autoritzacions necessàries per a l'exercici de l'activitat i es responsabilitza dels danys que** en l'exercici de la seua activitat o muntatge i desmuntatge d'aquesta **poguera causar a tercers o al propi ajuntament.**

13. FORÇA MAJOR

L'Ajuntament es reserva el dret d'admissió, com també, en cas de força major o de circumstàncies particulars sobrevingudes, de retardar, acurtar, prolongar o anul·lar la mostra comercial, sense que en tals casos li pugua ser exigida cap responsabilitat.

Si per les mateixes causes la Fira haguera de ser interrompuda una vegada inaugurada, els expositors no podran reclamar la devolució de l'abonament efectuat.

Únicament procedirà la devolució de les taxes cobrades en el cas d'anul·lació de la Fira abans de la seua inauguració, per motius d'interés públic justificats.

14. INCIDÈNCIES

Sent d'interés públic ineludible el respecte de les condicions en les quals s'autoritza la participació en la Fira, tant pel fet de celebrar-se a la via pública, com per la necessitat de respectar la deguda coordinació entre tots els elements que formen part d'aquesta complexa organització. S'adverteix que l'incompliment en qualsevol aspecte per part de l'expositor podrà donar lloc a la revocació en qualsevol moment, per causa degudament justificada.

A més, aquest incompliment, fins i tot no havent sigut causa de revocació de l'autorització, podrà motivar la denegació de la participació de l'expositor en futures edicions de la Fira.

15. TRIBUNALS COMPETENTS

Per a tot eventual litigi, les parts se sotmeten a la competència dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa d'Alacant.

16. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei 15/1999 de 13 de desembre, LOPD d'ara en avant) us informem que les dades que vosté aporta en aquest procés seran incorporades a un fitxer la titularitat del qual correspon a l'Ajuntament de Cocentaina, i que té per finalitat la gestió i la tramitació de la vostra sol·licitud. Amb la signatura i / o lliurament d'aquest document, vosté manifesta el consentiment per al tractament de les vostres dades per part de l'Ajuntament de Cocentaina per a la finalitat especificada. Així mateix, vosté manifesta el consentiment perquè les vostres dades puguin ser cedides o comunicades a altres departaments de l'Ajuntament de Cocentaina i / o altres Administracions Públiques el concurs siga necessari per a la finalitat indicada, com també en els casos prevists per la pròpia LOPD. Vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la LOPD dirigint una carta en el Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina, situat a la plaça de la Vila, 1, 03820 Cocentaina o a través del Registre Electrònic (www.cocentaina.sedelectronica.es). En aquesta carta ha d'incloure la vostra sol·licitud, signada per vosté o per una persona que exercisca representació o potestat legal suficient sobre vosté, així com fotocòpia del NIF o document vàlid equivalent per a l'acreditació de la vostra identitat i (en el seu cas) de la persona que us represente.

ANNEX I

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN LA FIRA DE TOTS SANTS 2022, A TRAVÉS DEL MODEL D'EXPOSICIÓ DE _____ (Condicions aprovades per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cocentaina).

Sr. / Sra. _____ amb DNI _____ i en qualitat de treballador autònom

Sr. / Sra. _____ amb DNI _____ i en representació de l'empresa _____ amb NIF _____

DOMICILI _____

LOCALITAT _____ CP _____ PROVÍNCIA _____

TELÈFON _____ MAIL _____

SIGNATURA I SEGELL,

COCENTAINA _____ DE _____ DE 2022